

# HYDROFUGE INCOLORE TOITURES ET FAÇADES



**INO Vprotec**



**UNE PROTECTION INVISIBLE DE VOS TOITURES ET  
FAÇADES CONTRE LE TEMPS !**



# INOVprotec UN PRODUIT INNOVANT

Les molécules d'INOVprotec sont si petites et hautement pénétrantes qu'elles permettent aux plus petits pores d'absorber le produit, INOVprotec repousse très efficacement et durablement l'humidité.

## L'EAU CAUSE DE NOMBREUX PROBLÈMES SUR VOS TOITURES ET FAÇADES

### L'IMPACT DE L'EAU SUR LES CONSTRUCTIONS

- L'eau véhicule gaz et sels nocifs pour les matériaux
- L'eau favorise l'attaque des micro-organismes (algues, mousses, lichens ...)
- L'eau provoque des dommages de corrosion au béton
- L'eau provoque des fissures dues aux changements de volume
- L'eau favorise les efflorescences et dommages dus au sel
- Les propriétés d'isolation thermiques sont altérées par l'humidité

## UN PRODUIT TESTÉ ET APPROUVÉ

Selon les tests DIN 18180, EN 15148 : 2002, effectués en laboratoire, si la réduction de l'absorption de l'eau en 24h est supérieure à 80% par rapport au support non traité alors le produit réalise d'excellentes performances. INOVprotec, avec sa haute teneur en matières actives, permet une réduction de l'absorption de l'eau très importante, supérieure à 80% avec une pénétration et un effet perlant excellent.

## ANGLE DE CONTACT, RÉPULSION DE L'EAU ET EFFET PERLANT, CLASSIFICATION DE LA PERFORMANCE

EVALUATION	JUGEMENT VISUEL	ANGLE DE CONTACT
1 	Très bonne répulsion	> 130° ✓
2 	Bonne répulsion	110 – 130°
3 	Légèrement mouillé	90 – 110°
4 	Fortement mouillé	30 – 90°

## LES ÉTAPES DE L'APPLICATION

- **RÉVISION DE LA TOITURE** : les tuiles cassées ou fendues sont remplacées. Les faîtages et rives sont contrôlés et éventuellement refaites avec des produits adaptés comme le flexim toiture etc...
- **LE TRAITEMENT** : INOVprotec est appliqué par des applicateurs qualifiés en une seule couche.

## LES INNOVATIONS DU PRODUIT INOVprotec

PÉNÉTRATION D'INOVprotec JUSQU'À 10MM

MICROPOROSITÉ IMPORTANTE

LIMITE LES EFFLORESCENCES SALINES

EFFET AUTO-NETTOYANT

DIFFICULTÉ D'ACCROCHE POUR LES  
MICRO-ORGANISMES

TRÈS BONNE TENSION DE LA GOUTTE

RÉACTION CHIMIQUE MOLÉCULAIRE POUR LA  
TENUE DU PRODUIT

# INOVprotec REND LES SUPPORTS HYDROFUGES ET AUTO-NETTOYANTS

Les micro-organismes auront beaucoup plus de mal à s'accrocher sur un support traité avec INOVprotec que sur un support non traité. Il permet également la protection et réduit les dégâts dus au gel.

## EFFET HYDROFUGE




**SANS**

L'eau pénètre

**AVEC**

L'eau glisse sur le support

## EFFET AUTO-NETTOYANT



**SANS**

Les micro-organismes et saletés s'accrocheront facilement

**AVEC**

Les micro-organismes et saletés auront beaucoup plus de mal à s'accrocher

*Parlez en à nos spécialistes*



DISTRIBUTEUR EXCLUSIF

Z.A. Collignon - 26770 Saint Pantaleon les vignes

Tel : 04 75 27 49 00 - Fax : 04 75 27 49 01

Mail : [contact@ordif-france.com](mailto:contact@ordif-france.com)